

# CNEMJ COLLOQUE 2025

ENVIRONNEMENT - SANTE  
IMPUTABILITE

# IMPUTABILITE

- Impartialité de l'expert

- Liens d'intérêt

# IMPUTABILITE

Fait dommageable

Dommage

LIEN

# IMPUTABILITE

## 7 CRITERES

- vraisemblance scientifique
- diagnostic certain de l'affection
- intégrité préalable
- concordance de siège
- délai d'apparition
- réalité, nature, intensité du traumatisme
- continuité de l'évolution

# IMPUTABILITE

Imputabilité (médical)

Lien de causalité (juridique)

# IMPUTABILITE

Lien direct, certain et exclusif

# IMPUTABILITE

Etat antérieur

- Existence
- Expression
- Rôle
- Postes de préjudice

# IMPUTABILITE

Pluralité des causes

# JCT / MONSANTO

En 2015 : prostatectomie radicale pour cancer prostate

En 2017 : dosage glyphosate urinaire = 250 ug/L

En 2017 : TGI de Lyon

Agriculteur depuis 40 ans

Round-Up (Glyphosate) depuis 1975

# JCT / MONSANTO

-En juillet 2019 : 95 ug/L

-Plusieurs membres de la famille et de l'entourage avec cancer de prostate et de sein (Etude génétique)

# ETAT ANTERIEUR

- Dépression
- Dysfonction érectile

# SEQUELLES

- Incontinence urinaire
- Aggravation de la dysfonction érectile
- Etat dépressif

# TOXICITE ROUND UP

-Glyphosate

-Excipients

-Impuretés

# GLYPHOSATE

-CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :

probablement cancérogène pour l'homme (2015)

-air, eau, alimentation

-urines et sang

-Utilité des masques et des gants

# GLYPHOSATE

Des lymphomes malins, gammopathie monoclonale, lymphome non hodgkinien, tumeurs basocellulaires cutanées, des carcinomes corticosurrénaux, des tumeurs des cellules interstitielles testiculaires, des carcinomes thyroïdiens et des tumeurs rénales

hémangiomes, kératoacanthomes cutanés, adénomes hépatiques, adénomes hypophysaires, , adénomes des cellules des îlots pancréatiques, une splénorragie sévère, lésions osseuses ostéolytiques, fibrose hépatique, nécrose des cellules tubulaires, lésions hépatiques, lésions

# GLYPHOSATE

Réduction de la fertilité

Lésions à l'ADN et aberrations chromosomiques, malformations congénitales, avortements spontanés, fausses couches et accouchement prématurés.

# SPERMOGRAMME CRITERES OMS

	1987	1999	2010
Formes typiques	50 %	14%	4%

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'utilisation de produits phytosanitaires, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant notamment sur :
  - la réalité des lésions initiales ;
  - la réalité de l'état séquellaire ;
  - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initialeset en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur

# IMPUTABILITE

PUBLICATIONS

ANALYSE

Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a pas de relation directe et certaine entre l'utilisation des produits phytosanitaires de la gamme Round-up et le cancer de prostate. Cependant, il existe une relation entre l'utilisation des produits phytosanitaires de la gamme Round-up et d'autres types de cancer. Il n'est donc pas exclu que dans l'avenir, une possible relation entre l'utilisation des produits phytosanitaires de la gamme Round-up et le cancer de prostate soit trouvée.

# FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES (FIVP)

- créée par l'article 70 de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020

- financé par des contributions des régimes accidents du travail et maladies professionnelles et par une fraction de la taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques

# CHLORDECONE

Pesticide utilisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies de Guadeloupe et Martinique

**Le cancer de la prostate lié à une surexposition au chlordécone figure désormais officiellement au tableau des maladies professionnelles** depuis la publication officielle d'un décret, le 22 décembre 2021

Conditions :

- avoir travaillé pendant au moins 10 ans au contact du chlordécone ;
- justifier que moins de 40 ans se soient écoulés entre leur dernière exposition et le diagnostic de cancer de la prostate.

# FLEURISTE

- Exposition de la mère pendant la grossesse aux pesticides
- La fille décédée de leucémie
- Indemnisation des parents

# HA / TAKEDA

## TGI NANTERRE 2018

- né en 1954 (62 ans)
- ATCD : diabète, LMC avec greffe de cellules souches en 1999
- ACTOS (PIOGLITAZONE) de 2007 A 2011
- 2011 : CPAM : augmentation significative de cancer de vessie
- 2016 : cancer vessie (RTUV + BCG)
- 2017 : récurrence cancer vessie (RTUV + BCG). Il a eu une prostatite liée au BCG.

# ETUDE PROACTIVE

PLACEBO

PIOGLITAZONE

2007

cancer vessie

5

14

2009

Cancer vessie

4

14

# PIOGLITAZONE

-2010 : FDA (USA) : autorisé avec annonce de sécurité

-2011 : CNAM (France) : arrêt de PIOGLITAZONE à partir de 11 juillet

-2011 : EMA (Agence Européenne de Médicament) : Autorisé avec des mises en garde

-Signature d'un accord entre Takeda et associations de patients aux USA : indemnisation

**Dire si la pathologie du demandeur est liée par un rapport de causalité à une telle administration de l'ACTOS pour, dans l'affirmative, préciser le degré d'une telle causalité paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable, certaine.**

- Si elle a été exclusive ou adjointe à d'autres facteurs concomitants qui seront décrits
- Si elle a été initiale ou additive à un état antérieur
- Si elle a été déterminante ou simplement génératrice d'une aggravation de risque

ACTOS (dose et durée) : 50 %

Chimiothérapie antérieure, radiothérapie : 30 %

Autres facteurs (âge, diabète...) : 20 %